

HAKEMUS

Vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, huleverkostoon ja / tai viemäriin liittämistä vapauttaminen (Vesihuoltolaki 119/2001 11 §)

1. Hakija	Nimi	Puhelin
	Lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka	Sähköpostiosoite
	Yhteyshenkilö, jos eri kuin hakija	
2. Kiinteistön sijainti	Kaupunginosan/kylän nimi ja numero	Kortteli nro tai tila/tontti nimi ja Rnro
	Kiinteistön osoite	
3. Kiinteistön käyttö	<input type="checkbox"/> Vakituksessa asuinkäytössä, asukkaita _____ henkilöä <input type="checkbox"/> Kesäasuntona, käyttäjiä _____ henkilöä <input type="checkbox"/> Työpaikkana, ei asuinkäytössä _____ henkilöä <input type="checkbox"/> Harrastustoimintatila, käyttäjiä _____ henkilöä <input type="checkbox"/> Muuta käyttöä, mitä _____ henkilöä	
4. Vesijohtoon liittämistä vapauttaminen	<p>Talousveden saanti</p> <input type="checkbox"/> Oma rengaskaivo <input type="checkbox"/> Oma porakaivo <input type="checkbox"/> Muualta, mistä	
	<input type="checkbox"/> Liitteenä tutkimustodistus kaivoveden terveydellisestä laadusta (pakollinen)	
	Vesihuoltolaitoksen vesijohdon etäisyys tontin rajasta _____ m	
	Vesihuoltolaitoksen vesijohdon etäisyys rakennuksista _____ m	
	Hakijan perustelut vesijohtoon liittämistä vapauttamiselle (esim. Miksi liittyminen on kohtuutonta, veden riittävyys tms. Katso ohjeet)	
5. Jätevesiviemäriin liittämistä vapauttaminen	<p>Kiinteistössä</p> <input type="checkbox"/> on vesikäymälä _____ kpl <input type="checkbox"/> ei ole vesikäymälää	
	<p>A. Vesikäymälävedet</p> <input type="checkbox"/> Vesikäymälävedet johdetaan erilliseen umpisäiliöön, jonka tilavuus on _____ m ³ <input type="checkbox"/> Vesikäymälävedet käsitellään yhdessä muiden jätevesien kanssa muulla tavoin	

	<p>B. Muut jätevedet</p> <p><input type="checkbox"/> Jätevedet johdetaan umpisäiliöön, jonka tilavuus on _____ m³</p> <p><input type="checkbox"/> Jätevedet käsitellään muulla tavoin, miten?</p> <p><input type="checkbox"/> Liitteenä jätevesijärjestelmän suunnitelma tai selvitys ja käyttö- ja huolto-ohje (pakollinen)</p> <p>C. Muut tiedot</p> <p>Vesihuoltolaitoksen jätevesiviemärin etäisyys tontin rajasta on _____ m</p> <p>Vesihuoltolaitoksen jätevesiviemärin etäisyys rakennuksista on _____ m</p>
6. Hulevesiviemäriin liittämistä vapauttaminen	<p><input type="checkbox"/> Hulevedet ja perustusten kuivatusvedet imeytetään maaperään (Liite)</p> <p><input type="checkbox"/> Hulevedet ja perustan kuivatusvedet johdetaan rajaojaan / muuhun ojaan (Liite)</p> <p><input type="checkbox"/> Hulevedet ja perustusten kuivatusvedet poistetaan muulla tavoin, miten (Liite)</p> <p>Vesihuoltolaitoksen hulevesiviemärin etäisyys tontin rajasta _____ m</p> <p>Vesihuoltolaitoksen hulevesiviemärin etäisyys rakennuksesta on _____ m</p> <p>Hakijan perustelut huleverkostoon liittämistä vapauttamiselle (esim. Miksi liittyminen on kohtuutonta tms. Katso ohjeet)</p>
7. Hakemuksen liitteet	<p><input type="checkbox"/> Suunnitelma/selvitys jätevesijärjestelmästä</p> <p><input type="checkbox"/> Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje</p> <p><input type="checkbox"/> Todistus/todistukset nykyisistä kuukausituloista</p> <p><input type="checkbox"/> Viimeisin verotuspäätös/-päätökset</p> <p><input type="checkbox"/> Selvitys koko ruokakunnan varallisuudesta</p> <p><input type="checkbox"/> Asiantuntijalausunto hulevesien imeyttämisestä</p> <p><input type="checkbox"/> Naapurin/maanomistajan suostumus hulevesien johtamiseen</p>
8. Päiväys ja allekirjoitus	<p>Paikka ja aika</p> <p>Allekirjoitus ja nimenselvennys</p>

***OHJEITA HAKEMUKSEN LAATIMISESTA JA PERUSTELUISTA**

Hakijan tulee esittää perustellut syyt, joihin vedoten vapautusta haetaan. Mikäli hakemusta perustellaan kohtuuttomaksi taloudellisten syiden takia, on täytettävä myös lomake ”Selvitys koko ruokakunnan varallisuudesta” ja liitettävä hakemukseen todistus/todistukset nykyisistä kuukausituloista ja viimeisin verotuspäätös/-päätökset.

Perustelut voi esittää myös kokonaan erillisessä liitteessä vapaamuotoisesti. Perusteluissa tulee ottaa kantaa seuraaviin asioihin:

Kaikki hakemukset

1) Hakijan käsitys liittämisen kohtuullisuudesta ja perustelut, jos katsoo liittämisen kohtuuttomaksi. Kohtuullisuus arvioidaan aina. Kohtuullisuutta arvioidessa voi ottaa huomioon mm. liittamisestä aiheutuvat kustannukset, hakijan varallisuuden, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäisen tarpeen tai muun erityisen asiaan liittyvän syyn.

2) Haittaako vapauttaminen hakijan käsityksen mukaan vesihuoltolaitoksen toimintaa alueella.

Vesijohdosta vapauttaminen

3) Onko hakijan käsityksen mukaan käytössä riittävästi hyvälaatuista talousvettä, jos haetaan vapautusta vesijohtoon liittamisestä. Hakemuksen liitteenä on oltava hyväksytyt laboratorion tekemä kemiallinen ja hygieeninen perusselvitys talousveden laadusta, jonka perusteella veden juomakelpoisuus on arvioitu.

Jätevesiviemäristä vapauttaminen

4) Aiheutuuko hakijan käsityksen mukaan jäteveden käsittelystä vaaraa terveydelle tai ympäristölle tai naapureille, jos haetaan vapautusta jätevesiviemäriin liittamisestä.

Hakemukseen on liitettävä valtioneuvoston asetuksen 542/2003 vaatimukset täyttävä ja pätevän suunnittelijan tekemä suunnitelma tai selvitys jätevesien käsittelyjärjestelmästä sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet. Apuna voi käyttää lomaketta, jota saa Ympäristöhallinnon internetsivuilta (www.ymparisto.fi/default.asp?node=17686&lan=fi).

Hulevesiviemäristä vapauttaminen

5) Jos haetaan vapautusta hulevesiviemäriin liittamisestä, on selvitettävä onko hulevesien poistamisjärjestelmä hakijan käsityksen mukaan riittävä ja asianmukainen ja aiheuttaako hulevesien poisto mahdollisesti naapureille haittaa. Jos hulevettä johdetaan rajaojaan tai toisen maalla olevaan ojaan, tulee hakemukseen liittää naapurin/maanomistajan suostumus. Jos hulevettä imeytetään maaperään, hakemukseen on liitettävä pätevän suunnittelijan/asiantuntijan tekemä maaperän laadun selvitys ja lausunto, jossa arvioidaan imeyttämismahdollisuus ja maaperän sopivuus imeyttämiseen tontilla.

Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Lisätietoja ympäristönsuojelusihteri Timo Klemelä 02 7791284 /044 7791284

Palautusosoite: Someron ympäristölautakunta, PL 41, 31401 Somero